

Viaggiare *insieme*, viaggiare *sicuri*.

*Guida e consigli per scegliere il seggiolino auto.*



**chicco**

Live it. Love it.

Ciao mamme, Ciao papà,  
il **vostro viaggio è cominciato**,  
e siamo felici di farlo insieme!  
**Diventare genitori** è qualcosa di  
unico da vivere e amare ogni giorno.  
**Noi saremo al vostro fianco**  
quando vi sentirete felici e quando  
vi sentirete messi alla prova;  
nei **momenti di relax** e per l'ora  
della **nanna**, durante le prime  
**poppate** fino ad arrivare alle pappe,  
nelle **passeggiate**, nei vostri **viaggi**,  
e in tutti i **giochi** insieme.  
In noi troverete sempre **un alleato**,  
ma l'ingrediente segreto  
lo aggiungerete voi.  
Siamo Chicco, facciamo di tutto  
perché possiate **essere unici**,  
**a modo vostro**.  
Godetevi il viaggio!





Il seggiolino  
auto è  
importante!



Perché?

I seggiolini auto sono progettati per assorbire le forze d'urto attraverso la scocca del seggiolino e disperdere le restanti forze lontano dal corpo del bambino. Se i bambini viaggiano senza seggiolino, in caso d'urto rischiano di essere proiettati con violenza contro la parte anteriore dell'auto, il parabrezza o addirittura fuori dalla vettura, con conseguenze gravissime.



**IL  
SEGGIOLINO  
AUTO È UN  
SALVA VITA.**

# Perché è stata sviluppata la *normativa i-Size?*

**i-Size è la più recente e sicura generazione di seggiolini auto, la normativa è stata introdotta a partire dal 2013 per aumentare e migliorare la sicurezza dei bambini.**

**La normativa i-Size** ha l'obiettivo di regolamentare la progettazione di seggiolini:

- Più sicuri
- Più facili da montare e da usare

**i-Size:** i 4 punti da ricordare:

1. L'uso dei seggiolini auto è classificato in base all'altezza del bambino (taglia).
2. L'installazione in senso contrario di marcia è obbligatoria fino ai 15 mesi, per aumentare la sicurezza del bambino. Solo a partire dai 15 mesi la testa e soprattutto il collo sono in grado di sopportare le forze che si generano durante un impatto frontale.
3. Oltre al test frontale e a quello di tamponamento, sono stati introdotti test di impatto laterale per assicurare maggior protezione in particolare per testa e collo.
4. Durante i crash test, vengono utilizzati i manichini serie Q che simulano in modo ancora più accurato e realistico il corpo di un bambino. Sono dotati di sensori che permettono di capire al meglio cosa succede durante un incidente.



come?

---

## MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO

---

### • Il sistema *Isifix.*

ISOFIX è un sistema internazionale standardizzato che consente di installare il seggiolino auto correttamente senza usare le cinture a 3 punti dell'auto. È un sistema **sicuro, facile e veloce** per installare un seggiolino auto.

Il sistema ISOFIX è composto da:

- Connettori ISOFIX rigidi + 3° PUNTO DI ANCORAGGIO > Top Tether o Support Leg
- Cinture integrate a 5 punti o a 3 punti.

### • Le cinture *dell'autovettura*

# Compatibilità seggiolini auto.

**ATTENZIONE:** NON TUTTI I SEGGIOLINI i-Size  
SI ADATTANO A TUTTE LE AUTO


	Auto i-Size	Auto no i-Size con Isofix	Auto no i-Size senza Isofix
Installazione con le cinture	COMPATIBILE	COMPATIBILE	COMPATIBILE
Installazione con connettori ISOFIX	COMPATIBILE	VERIFICA la compatibilità sulla lista veicoli rilasciata dal produttore dei seggiolini	NON COMPATIBILE

## Come riconoscere un'auto i-Size?

Dal manuale di uso dell'autovettura.

# Installare il seggiolino auto.

La posizione più sicura in un'auto è quella posteriore centrale (3), perché equidistante da qualsiasi punto di impatto potenziale. La seconda posizione consigliabile è quella posteriore laterale (4), perché lontana da dove è più probabile che avvengano collisioni; inoltre il lato marciapiede rende più facile la gestione del seggiolino ai genitori, senza la preoccupazione del traffico che scorre.





# Omologazione dei *seggiolini*.

Un seggiolino omologato deve riportare ben visibili alcuni dati, che sono leggibili nella specifica etichetta arancione posta solitamente sul retro del seggiolino.



Brand/Produttore

Tipologia di seggiolino

Altezza del bambino

Peso max del bambino

Solo per seggiolini con cinture integrali e installazione Isofix. Per gli ovetti il peso massimo consentito non può superare i 13 kg, indipendentemente dall'installazione.

Paese che ha rilasciato l'omologazione

Numero di omologazione

Numero seriale

È opzionale inserirlo sull'etichetta.

Normativa di omologazione

# Il seggiolino auto ha *una* scadenza?

Non è un requisito obbligatorio per legge, ma è buon uso dei produttori indicarla.

La durata massima dei seggiolini auto è determinata tenendo in considerazione sia le caratteristiche tecniche dei materiali sia le caratteristiche funzionali di ogni seggiolino.



Uno dei fattori che maggiormente influenzano la durata del seggiolino è l'esposizione del prodotto alla luce del sole diretta. Chicco, all'interno dei manuali di Istruzione, fornisce un'indicazione della durata massima di utilizzo di un seggiolino dal primo uso.

<b>ALTEZZA DEL BAMBINO</b>	<b>DURATA DEL SEGGIOLINO</b>
40 – 85 cm	5 anni
40 – 105 cm	7 anni
40 – 125 cm	7 anni
40 – 150 cm	12 anni
76 – 150 cm	10 anni
100 – 150 cm	10 anni


# Scegliere un seggiolino auto.

- Il seggiolino deve essere adatto ad **altezza, peso** ed **età** del bambino.
- Il seggiolino deve essere **comodo e accogliente**.
- Il seggiolino deve essere **facile da installare e le sue cinture** facili da regolare.
- Il seggiolino deve essere **reclinabile** in relazione all'età del bambino.
- Il seggiolino installato deve essere **comodo da usare ogni giorno**.
- Deve essere incoraggiata l'**autonomia dei bambini** più grandi nel salire e scendere dal seggiolino.
- Il seggiolino deve essere **adatto all'auto**.
- Il seggiolino deve riportare l'**etichetta di omologazione**.




# Quando?

È tempo  
di *cambiare*  
il seggiolino.



La sommità  
della **testa**  
**sporge** dal  
bordo superiore  
del seggiolino.



Le spalle del bambino superano  
di oltre 2 cm le cinture integrate, con  
il poggiatesta nella posizione più alta.

FULL  
360°  
SYSTEM

Il *primo* e l'unico.

*Il primo sistema modulare dalla nascita fino a 12 anni.*



KORY  
Plus i-Size



BI-SEAT  
i-Size



BI-SEAT  
i-Size

# FULL 360 BASE

i-Size



## SISTEMA MODULARE

Full 360 è il primo sistema modulare che accompagna il bambino dalla nascita fino ai 12 anni, con solo 3 elementi:

**1. Base Full 360 i-Size** (40 – 105 cm)

**2. Kory i-Size** (40 – 80/85 cm)

**3. Bi-Seat:**

(40 – 105 cm con base e riduttore;

61 – 105 cm con base e senza riduttore;

100 – 150 cm senza base e senza riduttore).

### PRIMI MESI

La Base Full 360 i-Size si usa con l'ovetto Kory i-Size che può spostarsi con facilità dall'auto al passeggino e a casa. Grazie al sistema di installazione FLEX, l'ovetto Kory, nelle versioni Plus ed Essential, può essere utilizzato sia con la base sia con le cinture a 3 punti dell'auto.

### FINO AI 4 ANNI

La Base Full 360 i-Size accoglie il seggiolino modulare Bi-Seat i-Size, il seggiolino per i più piccoli, che possono viaggiare in senso contrario di marcia fino a 105 cm di altezza.

### FINO AI 12 ANNI

Eliminando la base ed estraendo gli stabilizzatori integrati, Bi-Seat i-Size si trasforma in un seggiolino per i bambini più grandi, protetti dalla cintura del veicolo.



# KORY

Plus i-Size

È un ovetto in tessuto traspirante pensato per viaggiare in auto e sui passeggini Chicco con il massimo comfort sin dai primi giorni di vita.

**ALTEZZA BAMBINO:**

40 – 85 cm

**OMOLOGAZIONE AUTO:**

ECE R129/03

**OMOLOGAZIONE SDRAIETTA:**

EN 12790-1: 2023





### *SISTEMA POGGIATESTA EASY-EXTEND*

È possibile adattare la posizione del poggiatesta in base alla crescita del bambino fino a 85 cm (15 mesi circa).



### *POSIZIONE SICURA ED ERGONOMICA!*

**L'ENERGY-ABSORBER REDUCER** assicura la posizione ergonomicamente corretta della testa e del corpo del bambino. Deve essere rimosso dopo i 60 cm.



### *SISTEMA EASY-BOARD*

Rotazione a 90° del seggiolino per un facile posizionamento del bambino.



### *AIR TECNOLOGY*

Speciale rete 3D per un flusso d'aria 6 volte superiore a quello di un tessuto standard\*.



### *AIR VENTILATION*

Per un ottimale passaggio dell'aria, specialmente in estate.

### *CAPPOTTINA PARASOLE RIMOVIBILE*

Regolabile, idrorepellente, con protezione UV50+.



\*Studio effettuato comparando i valori di permeabilità all'aria tra il tessuto standard Chicco e la rete Air 3D secondo lo standard ISO 9237:1995



# KORY

## Essential i-Size

È un ovetto pensato per viaggiare in auto e sui passeggini Chicco con il massimo comfort sin dai primi giorni di vita.

**ALTEZZA BAMBINO:**

40 – 80 cm

**OMOLOGAZIONE AUTO:**

ECE R129/03

**OMOLOGAZIONE SDRAIETTA:**

EN 12790-1: 2023





*POSIZIONE SICURA  
ED ERGONOMICA!*

**L'ENERGY-ABSORBER**

**REDUCER** assicura la posizione ergonomicamente corretta della testa e del corpo del bambino. Deve essere rimosso dopo i 60 cm



*SISTEMA  
EASY-BOARD*

Rotazione a 90° del seggiolino per un facile posizionamento del bambino.



*AIR VENTILATION*

Per un ottimale passaggio dell'aria, specialmente in estate.



*CAPPOTTINA  
PARASOLE*

Idrorepellente, con protezione UV50+.

# Come usare BI-SEAT



**40/61 - 105 cm**

Installazione contro il senso di marcia sulla Base Full 360.



**76 - 105 cm**

Installazione verso il senso di marcia sulla Base Full 360.



**100 - 150 cm**

Installazione verso il senso di marcia con i connettori integrati.

# BI-SEAT



i-Size

È il primo seggiolino modulare sul mercato, progettato per accompagnare il bambino dalla nascita fino ai 12 anni circa.

## **DIMENSIONI BAMBINO:**

40/61 - 150 cm

## **OMOLOGAZIONE AUTO:**

ECE R129/03

## **SISTEMA EASY-BOARD**

Fino a circa 4 anni, quando Bi-Seat è installato sulla base Full 360 i-Size, il sistema permette di ruotare il seggiolino verso i genitori per il posizionamento del bimbo senza sforzi e dopodiché ruotarlo facilmente contro o verso il senso di marcia in base all'età del bambino.





### **POSIZIONE SICURA ED ERGONOMICA!**

#### **L'ENERGY-ABSORBER**

**REDUCER** assicura la posizione ergonomicamente corretta della testa e del corpo del bambino. Deve essere rimosso dopo i 60 cm.



#### **AIR TECHNOLOGY**

Speciale rete 3D per un flusso d'aria 6 volte superiore a quello di un tessuto standard\*.



#### **SISTEMA DI RECLINAZIONE**

È possibile reclinare il seggiolino fino a 5 posizioni sia in posizione contraria al senso di marcia che in direzione di marcia.



#### **SIDE SAFETY SYSTEM**

È possibile attivare una protezione aggiuntiva in caso di impatto laterale aprendola semplicemente con una mano sul lato della portiera dell'auto.



#### **PER I PIÙ GRANDI**

È possibile rimuovere la base, estrarre gli stabilizzatori e, dopo aver rimosso le cinture integrate, utilizzare il seggiolino con la sola cintura del veicolo.



#### **SISTEMA POGGIATESTA EASY-EXTEND**

Poggiatesta regolabile in 12 posizioni per adattarsi all'altezza del bambino.

#### **AIR VENTILATION SYSTEM**

Il design della scocca, con speciali fori su tutti i lati, aumenta la ventilazione e riduce la sudorazione.



\*Studio effettuato comparando i valori di permeabilità all'aria tra il tessuto standard Chicco e la rete Air 3D secondo lo standard ISO 9237:1995

# La gamma i-Size Chicco continua...



SEAT3FIT  
i-Size  
40 - 125 cm



UNICO-EVO  
i-Size  
40 - 150 cm



MYSEAT  
i-Size  
76 - 150 cm



MOKITA  
i-Size  
76 - 150 cm



FOLD&GO  
i-Size  
100 - 150 cm



QUIZY  
i-Size  
100 - 150 cm

# Chicco BebèCare *easy-tech*



 **BebèCare**

L'accessorio Chicco BebéCare easy-tech è il sistema anti-abbandonò universale che si aggancia alle cinture del seggiolino o dell'auto e avvisa i genitori della presenza del bambino a bordo direttamente sul loro smartphone, con 3 diversi livelli di allarme. È sicuro perché può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato sia sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance

di sicurezza. È semplice perché è sufficiente avere uno smartphone con tecnologia Bluetooth® e la App Chicco BebéCare.

È veloce perché la prima installazione e relativa attivazione del sistema richiedono solo pochi minuti.

La connessione per gli utilizzi successivi è completamente automatica: è sufficiente chiudere il dispositivo.

**Artsana S.p.A.**  
**Via Saldarini Catelli, 1**  
**22070 Grandate (CO) Italy**  
**Tel (+39) 031382111**  
**Fax (+39) 031382500**

.....  
**[www.chicco.it](http://www.chicco.it)**



Live it. *Love it.*